

PROFESSIONAL PEST MANAGEMENT

سايمبراتور® 25 إي سي المبيد الحشري المتعدد الاستعمالات والقدرات من أجل مكافحة قوية التأثير

مبيد حشري ذو فعالية في مكافحة الحشرات
الزاحفة والطائرة.
يوصى به للحالات التي تتطلب تأثير صاعق
بشكل أكبر وللمكافحة الوقائية والعلاجية.

سايمبراتور® 25 إي سي



syngenta®

طريقة استعمال سايمبيراتور® 25 اي سي

يستعمل مخففاً وفقاً لتوصيات الاستعمال، باستخدام أجهزة رش يدوية أو آلية، أو أجهزة تضبيب حراري وأجهزة رش متناهي الصغر. يؤثر بشكل قليل للغاية على الكائنات الحية المفيدة غير المستهدفة

• **مكافحة النمل الأبيض تحت سطح الأرض: التخفيف 100 مل في 10 لتر من الماء**

• **معالجة ما قبل التأسيس: قبل الرصف، ضع 5 لترات من محلول رش**

لكل متر مربع على الأرض بعد التشييد الهيكلي، يتم حفر الخندق على طوله، بعرض 15 سم وعمق 30 سم؛ ضع ما يقرب من 5 لترات محلول رش لكل متر طولي

• **معالجة ما بعد التشييد أو الحاجز: بعد فحص نقاط تفشي الحشرات وأماكن دخول وولوج النمل الأبيض. مع مخطط تنقيب الأرضية على طول محيط الجدران والهيكل التي يجب حمايتها بفتحات كل 30 سم. استعمل المنتج حتى تشكيل حاجز متصل في جميع الأنحاء ووضع ما يقرب من 5 لترات من محلول الرش لكل متر طولي**

الاستخدام	معدل التخفيف	الآفات الحشرية المستهدفة
الرش المتبقي على الأسطح	5 مل / لتر	الحشرات الطائرة والزحافة
التضبيب الحراري	20 مل / لتر	
الرش المتناهي الصغر	40 مل / لتر	
حقن أو رش	50 مل / 10 لتر	النمل الأبيض في الخشب الجاف
حقن أو رش	100 مل / 10 لتر	النمل الأبيض الجوفي

مكافحة النمل الأبيض الجاف: يتم تخفيف المبيد في أيزوبارافين أو غيره ثم تحقن داخل الخشب أو يرش على الأسطح المراد حمايتها

FOR LIFE UNINTERRUPTED™

syngenta


USE BIOCIDES SAFELY ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE. CYPERATOR® is a trademark of a Syngenta Group Company. © Syngenta Crop Protection AG, Basel, Switzerland. All rights reserved. February 2018. Tel: +41 61 323 1111 Email: ppm.earne@syngenta.com, Web: www.syngentappm.com Facebook/Twitter: Syngenta PPM KSA | Syngenta PPM UAE

ملاحظة هامة: اقرأ دائماً واتبع الإرشادات الموجودة على الملصق قبل شراء أو استخدام هذه المنتجات. تضمن شركة سينجنتا والشركات التابعة لها مطابقة منتجاتها للوصف الكيميائي المنصوص عليه في ملصقات المنتجات. لا تسري أي ضمانات أخرى، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك ضمانات التسويق/الترويج والملاءمة لغرض معين، على منتجات شركة سينجنتا. لا تولى شركة سينجنتا والشركات التابعة لها ولا تفوض أي ممثل أو شخص آخر لتحمل أي التزام أو مسؤولية بخلاف ما هو منصوص عليه صراحة في هذه الوثيقة. وإن تحملت شركة سينجنتا والشركات التابعة لها تحت أي ظرف من الظروف المسؤولية عن الأضرار العرضية أو التبعية الناتجة عن استخدام منتجاتها أو التعامل معها، لا توجد بيانات أو توصيات واردة في هذه الوثيقة يمكن تفسيرها على أنها محفزات أو مغريات لانتهاك أي براءة اختراع ذات صلة موجودة الآن أو فيما بعد.

سينجنتا، شركة سينجنتا لحماية المحاصيل أي جي، بازل، سويسرا 2022 ©


سامبيراتور® 25 اي سي يكافح بشكل كامل الصراصير الألمانية

سامبيراتور® 25 اي سي: 0.1% على الخشب وبلاط الفينيل




Gallo, TMU3626B, 1988

سامبيراتور® 25 اي سي: 0.2% على الخشب وبلاط الفينيل



Gallo, TMU3626B, 1988

سامبيراتور® 25 اي سي يعتبر فعال للغاية كمبيد رش ضد الذباب المنزلي (*Musca domestica*)




يحقق سامبيراتور® 25 اي سي المكافحة الكاملة بالفعال بعد 15 دقيقة من رشه لمسافة تصل إلى 50 متراً

Files fogging; Lee 1989; TMPM04

سايمبراتور® 25 اي سي فوائد أكثر

- ◀ مكافحة سريعة
- ◀ ذو أثر متبقي طويل الأمد عند استخدامه كرزاذ سطحي أو رش متبقي، مما يقلل تكرار المعاملات
- ◀ ذو طيف واسع، فعال للغاية ضد النمل الأبيض والحشرات الطائرة والزاحفة الأخرى، مثل الصراصير والنمل والذباب والبعوض
- ◀ تأثير سريع
- ◀ سمية منخفضة


السمية التلامسية : الجرعة المميتة النصفية (LD50) بالنسبة للنمل الابيض الفورموزي (Coptotermes formosanus) التلامسية



سايمبراتور® 25 اي سي يعتبر أكثر سمية من 4 إلى 6 مرات في مكافحة النمل الأبيض الفورموزي

Su, Nan-Yao, University of Florida (1990)

سايمبراتور® 25 اي سي يعتبر فعال للغاية ضد البعوض باستخدام الرش المتناهي الصغر



(Culex quinquefasciatus) بالرش المتناهي الصغر فإن سايمبراتور 25 اي سي يعتبر فعال ضد البعوض لمسافة 25 مترا

Cold fogging, Cx. Lee 1990 TMPM0482/90B

سايمبراتور® 25 إي سي



syngenta.