



# Advion<sup>®</sup> Fly

Granular bait



## INSEKTICID (PT18)

Bruksfärdigt bete mot Husfluga (*Musca domestica*) och Spyflugor (*Calliphoridae sp*) för professionell användning, i och runt lantbruks- eller boskapsbyggnader (förutom kycklinguppfödning) och, i och runt bostäder och kommersiella lokaler. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Läs medföljande anvisningar före användning.

### Registreringsinnehavare:

Syngenta Crop Protection AG  
Rosentalstrasse 67 4058 Basel Schweiz. Tel: +41 61 323 11 11

Reg nr: 5835

**Behörighetsklass:** Endast för yrkesmässigt bruk (Klass 2)

**UFI:** P155-S08F-S009-2K1V

**Innehåller:** Indoxacarb 0,796% (7,96 g/Kg)(enantiomerisk reaktionsblandning S: R 75:25) motsvarande 0,5% (5,0 g/Kg) ren aktiv substans (S-enantiomer).

Innehåller kaliumsorbat och kiseldioxid.

**Beredningsform:** Bruksfärdigt bete (RB)

**Partinummer:** Se förpackningen.

**Tillverkningsdatum:** Se förpackningen.

**Utgångsdatum:** 2 år efter tillverkningsdatum

**Nettovikt: 2 kg (i 5L volympaket)**

### Varning

Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Undvik att inandas damm.

Nedstänkta arbetskläder får inte avlägnas från arbetsplatsen.

Undvik utsläpp till miljön.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Särskild behandling (se instruktioner på etiketten).

Ta av nedstänkta kläder. Och tvätta dem innan de används igen.

Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.

**Nödtelefonnr:** Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)



**BRUKSANVISNING**

- Läs alltid etiketten eller produktinformationen före användning och följ instruktionerna.
- Följ doseringsanvisningarna.
- Undvik kontinuerlig användning av produkten.
- Om infestation återkommer ska en ny applicering göras.
- På grund av indoxakarbs verknings sätt kan det dröja upp till 72 timmar innan flugorna dör.
- Placera betet i betesstationen med hjälp av ett doseringsverktyg.
- Använd inte denna produkt i närheten av lokaler där kycklinguppfödning sker.

Advion® Fly Granular Bait är en insekticid för:

- Husfluga (*Musca domestica*) (Adulta)
- Spyflugor (*Calliphoridae* sp) (Adulta)

**Användningsområde:** Inomhus och utomhus (I och runt lantbruks- eller boskapsbyggnader (förutom kycklinguppfödning) och I och runt bostäder och kommersiella lokaler).

**Appliceringsmetod:** Applicering av bete. Placeras i betesstationer inomhus och utomhus intill byggnader. Betesstationer för utomhusbruk måste vara utformade för att skydda produkten från regn och ska placeras ovan mark på väggar eller hängas upp.

**DOSERING:**

Dosering: 40 g produkt per station, 1 betesstation/20 m<sup>2</sup> (2 g/m<sup>2</sup>).

Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Behandlade områden ska inspekteras varje vecka. Om betet har helt konsumerats och det fortfarande pågår aktivitet av flugor kvar ska en ytterligare behandling göras.

**RISKEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER**

- Använd endast betesstationer som är särskilt utformade för att förhindra att betesgranulat sprids ut och kommer i kontakt med icke-måldjur.
- Produkten ska placeras oåtkomligt för barn.
- Om det finns en risk att barn, husdjur och icke-måldjur kan komma åt betet ska en åverkanssäker betesstation användas.
- Betesstationer ska placeras ovan mark och monterats på väggen eller hängas upp.
- Betesstationer som används utomhus ska vara åverkanssäkra, utformade för att skydda betet från regn och placeras skyddade från fukt och oåtkomligt för icke-måldjur.
- Vid inomhusbruk ska enkla eller åverkanssäkra betesstationer placeras på avstånd från gångar och/eller gödsel, oåtkomligt för icke-måldjur och på platser som är skyddade från fukt.
- Rengör inte betesstationerna eller doseringsverktygen med vatten.
- Använd kemikalieresistenta skyddshandskar (handskarnas material ska anges av innehavaren av godkännandet i produktinformationen) när produkten hanteras och/eller appliceras.
- Undvik kontakt med hud, ögon, kontaminerade verktyg och föremål.
- Placera produkten utom räckhåll från livsmedel, drycker och foder samt från redskap eller ytor som har kontakt med dessa.
- Alla betesstationer ska avlägsnas före rengöring och/eller desinfektion av boskap, bostäder och kommersiella lokaler.
- Denna biocidprodukt innehåller indoxakarb som är giftigt för bin.

**SANNOLIKA DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADLIGA EFFEKTER, INSTRUKTIONER FÖR FÖRSTA HJÄLPEN OCH NÖDÅTGÄRDER FÖR ATT SKYDDA MILJÖN****Instruktioner för första hjälpen**

- Vid hudkontakt: Ta av nedstänkta kläder och skor. Tvätta exponerad hud med tvål och vatten. Om symptom uppkommer kontakta sjukvård.
- Vid kontakt med ögonen: Spola omedelbart med mycket vatten, lyft emellanåt på de övre och undre ögonlocken. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja med varmt vatten i minst 10 minuter. Om irritation eller synförsämring uppkommer kontakta sjukvård.
- Vid förtäring: Skölj munnen med vatten. Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Om symptom uppkommer och/eller stora mängder har förtärs kontakta omedelbart sjukvård.
- Vid inandning av damm: För personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en bekväm ställning som underlättar andningen. Om symptom uppkommer och/eller stora mängder har inandats kontakta omedelbart sjukvård.
- Vid medvetandepåverkan placera personen i stabilt sidoläge och kontakta omedelbart sjukvård. Ge ingen dryck och framkalla INTE kräkning.
- Ha förpackningen eller etiketten till hands.

**RESISTENS**

- Använd inte produkten på platser där resistens mot det verksamma ämnet i denna produkt kan misstänkas eller har konstaterats.
- Växla mellan produkter som innehåller verksamma ämnen med olika verknings sätt (för att avlägsna resistenta individer från populationen).
- Använd integrerade metoder för skadedjursbekämpning, till exempel en kombination av kemiska och fysiska bekämpningsmetoder och andra folkhälsoåtgärder med hänsyn till lokala förhållanden (klimat, målarter, förutsättningar för användning etc.).
- Kontrollera produktens effektivitet på plats: vid behov bör orsaken till en minskad effektivitet undersökas för att säkerställa att det inte förekommer resistens eller för att identifiera potentiell resistens.
- Informera innehavaren av produktgodkännandet om behandlingen är ineffektiv.

**SPILL**

Torka upp spill eller överskott av produkt i slutet av behandlingen med papper enligt regler för farligt avfall.

**INSTRUKTIONER FÖR ETT SÄKERT BORTSKAFFANDE AV PRODUKTEN OCH DESS FÖRPACKNING**

- Oanvänd produkt, förpackningen och allt annat avfall (uttjänta betesstationer, döda flugor i och runt betesstationen), ska lämnas till godkänd avfallsmottagare.
- Kasta inte produkten på marken, i ett vattendrag, i diskhon eller i avloppet och i miljön.

**LAGRINGSFÖRHÅLLANDEN OCH HÅLLBARHETSTID FÖR PRODUKTEN VID NORMALA LAGRINGSFÖRHÅLLANDEN**

- Förvara produkten skyddad från ljus.
- Hållbarhet: 2 år.

**ÖVRIG INFORMATION**

- Denna produkt innehåller ett bittermedel.

**Registerade varumärken**

Syngenta Group Company: Advion®

För mer information om produkten på vår hemsida [www.syngenta.dk](http://www.syngenta.dk)