



Advion[®] Fly

Granular bait

INSEKTMIDDEL

Må kun anvendes som insektmiddel mod stuefluer (*Musca domestica*) og spyfluer (*Calliphoridae sp.*). Må kun anvendes indendørs. Kun til erhvervsmæssig brug.

Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Nettoindhold: 2 kg (i 5 L volumen flaske)

UFI: P155-S08F-S009-2K1V

Insektmiddel BPR-reg. nr. 1-278. Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (forordning (EU) nr. 528/2012).

PR Nummer: 4465009

Indeholder kaliumsorbat og siliciumdioxid.

Indeholder: Indoxacarb (enantiomerisk reaktionsblanding S:R 75:25) 0,796% w/w (7.96 g/Kg) svarende til 0,5% vægt/vægt (5,0 g/Kg) rent aktivt stof (S-enantiomer).

Præparattype: Granulat

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

Godkendelsesindehaver: Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S Denmark Tel: +45 32 87 11 00

Product names marked © or ™ are trademarks of a Syngenta Group Company



ADVARSEL

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412)

Undgå indånding af pulver.

Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.

Undgå udledning til miljøet.

Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker ved brug af produktet.

Undgå kontakt med hud og øjne.

Vask huden grundigt efter brug.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes som insektmiddel mod stuefluer (*Musca domestica*) og spyfluer (*Calliphoridae sp.*). Må kun anvendes indendørs. Kun til erhvervsmæssig brug.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

På grund af risiko for forgiftning ved indtagelse må produktet kun anvendes i områder, hvor børn, husdyr samt vilde dyr kan få adgang, hvis produktet anbringes i aflåste fluefoderstationer.

Fluefoderstationer skal hænges på væggen eller ophænges.

Fluefoderstationer skal placeres væk fra gangarealer og gødning, i områder beskyttet mod fugt.

Fluefoderstationer og målebægre må ikke rengøres med vand.

Alle fluefoderstationer skal fjernes før rengøring og/eller desinficering af husdyranlæg, landbrugs- og erhvervsbygninger samt i boliger.

Må ikke tømmes i kloak afløb.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares i nærheden af fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Levnedsmidler og foderstoffer må ikke forurenes.

Hylder, borde og andre flader, hvor levnedsmidler skal ligge eller opbevares, må ikke behandles og skal efter arbejde omhyggeligt renses for eventuelle stænk og spild.

FØRSTEHJÆLP: Indånding af pulver: Flyt personen til et sted med frisk luft, og sørg for at vejtrækningen lettes. Søg straks læge, hvis der opstår symptomer, og/eller store mængder er blevet inhaleret. **Hudkontakt:** Fjern forurenede tøj og sko. Vask forurenede hud med rigeligt sæbe og vand. Kontakt GIFTLINIEN, hvis symptomer varer ved. Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. **VED KONTAKT MED HUDEN:** Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. **Øjenkontakt:** Skyl straks med rigeligt vand, og løft lejlighedsvis de øvre og nedre øjenlåg. Kontrollér og fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres nemt. Fortsæt med at skylle med lunken vand i mindst 10 minutter. Søg lægehjælp, hvis der opstår irritation eller synsnedsettelse. **Indtagelse:** Skyl munden med vand. Kontakt GIFTLINIEN. Søg straks læge, hvis der opstår symptomer, og/eller store mængder er blevet indtaget. **I tilfælde af mistet bevidsthed:** Placér den berørte i aflåst sideleje, og søg lægehjælp omgående. Giv ikke væske, og fremkald ikke opkastning. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Alt tilsmudset tøj tages og vaskes inden genanvendelse.



Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

ADVION® Fly Granular Bait

BRUGSANVISNING

Må kun anvendes som insektmiddel mod stuefluer (*Musca domestica*) og spyfluer (*Calliphoridae sp.*). Må kun anvendes indendørs. Kun til erhvervs-mæssig brug.

- Læs altid etiketten eller indlægssedlen før brug, og følg alle de udleverede instruktioner.
- Overhold de anbefalede doser.
- Undgå vedvarende brug af produkterne.
- Gentag behandlingen i tilfælde af nye angreb.
- På grund af Indoxacarb's virkemåde kan fluernes dødelighed blive forsinket med op til 72 timer.
- Fyld produktet i foderstationen ved brug af en graderet doseringsenhed.
- Brug ikke produktet i og omkring huse med slagtekyllinger.

Advion®Fly Granular bekæmper fluer, herunder:

- Husflue (*Musca domestica*): Voksen
- Spyflue (*Calliphoridae sp.*): Voksen

Anvendelsesområde: Det granulerede produkt bruges som lokkemad i foderstationer til fluebekæmpelse i landbrug, ved husdyr (undtagen slagtekyllinger), i beboelses- og kommercielle bygninger/strukturer.

Metode: Påføring af lokkemad. Granulatet placeres indendøre i foderstationer der er hævet over jorden, enten på væggen eller ophængt.

PÅFØRINGSRATE OG HYPPIGHED

Påføringsrate: 40 g produkt pr. foderstation, 1 foderstation/20 m² (2 g/m²).

Behandlede områder bør inspiceres hver uge. Hvis lokkemaden er helt spist, og der stadig er aktivitet, bør der foretages en behandling mere.

RISIKOREducerende FORANSTALTNINGER: Der skal anvendes foderstationer, der er specifikt udviklet til at forhindre uhensigtsmæssig frigivelse af det granulerede lokkemad samt hindre eksponering af ikke-måldyr. Produktet skal placeres uden for børns rækkevidde. Hvis der er risiko for adgang til foderstationer for børn, kæledyr og ikke-måldyr, skal der anvendes en manipulationssikret foderstation. Foderstationer skal placeres over jorden, fastgøres på væggen eller hænges op. Til indendørs brug skal enkle eller manipulationssikre foderstationer placeres væk fra stier og/eller gødning, utilgængeligt for ikke-måldyr og i områder beskyttet mod våde forhold. Rengør ikke foderstationerne vand. Bær beskyttelseshandsker, der er modstandsdygtige over for kemikalier, når produktet håndteres og/eller påføres. Undgå kontakt med hud, øjne, forurenede værktøj og genstande. Placer produktet væk fra mad, drikke og foder samt fra redskaber eller overflader, der har kontakt med disse. Alle foderstationer skal fjernes før rengøring og/eller desinfektion af husdyr, boliger og erhvervsområder/-strukturer.

OPLYSNINGER OM MULIGE DIREKTE/INDIREKTE VIRKNINGER, VEJLEDNING I FØRSTEHJÆLP OG NØDFORANSTALTNINGER TIL BESKYTTELSE AF MILJØET:

Førstehjælpsinstruktioner:

Indånding af pulver: Flyt personen til et sted med frisk luft, og sørg for at vejrtrækningen lettes. Søg straks læge, hvis der opstår symptomer, og/eller store mængder er blevet inhaleret.

Hudkontakt: Fjern forurenede tøj og sko. Vask forurenede hud med rigelig sæbe og vand. Kontakt GIFTLINIEN, hvis symptomer varer ved. Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand, og løft lejlighedsvis de øvre og nedre øjenlåg. Kontrollér og fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres nemt. Fortsæt med at skylle med lunkent vand i mindst 10 minutter. Søg lægehjælp, hvis der opstår irritation eller synsnedsettelse.

Indtagelse: Skyl munden med vand. Kontakt GIFTLINIEN. Søg straks læge, hvis der opstår symptomer, og/eller store mængder er blevet indtaget.

I tilfælde af mistet bevidsthed: Placér den berørte i aflåst sideleje, og søg lægehjælp omgående. Giv ikke væske, og fremkald ikke opkastning.

Sørg for, at beholderen eller etiketten er tilgængelig.

RESISTENS: Brug ikke produktet i områder, hvor der er mistanke om eller påvist resistens over for det eller de aktive stoffer, der er i dette produkt. Skift mellem produkter, der indeholder aktivstoffer med en anden virkemåde (for at fjerne resistente individer fra populationen). Brug kombinerede skadedyrsbekæmpelsesmetoder som fx kombinationen af kemiske og fysiske bekæmpelsesmetoder og andre foranstaltninger under hensyntagen til lokale særlige forhold (klimatiske forhold, målarter, anvendelsesbetingelser osv.). Tjek produktets effektivitet på stedet: Er det påkrævet, skal årsager til nedsat effekt undersøges for at sikre, at der ikke er resistens, eller for at identificere potentiel resistens. Giv registreringsindehaveren besked, hvis behandlingen er ineffektiv.

BORTSKAFFELSE

Rester og emballage bortskaffes som farligt affald (P501).

Ovenstående sætning er Miljøstyrelsens vejledning om affaldshåndtering af dette produkt. Følg altid kommunens affaldsregulativ, og forhør dig hos kommunen, hvis du er i tvivl.

Bortskaf ubrugt produkt, dets emballage og alt andet affald (udtømte foderstationer, døde fluer i og omkring lokkemadsstationen) i overensstemmelse med lokale regler. Udled ikke det ubrugte produkt på jorden, i vandløb, i rør (vask, toiletter ...) eller i afløbet.

LAGRING

Opbevar produktet mørkt

Holdbarhed: 2 år

For mere information om produktet se vores hjemmeside www.syngenta.dk