



Advion® Cockroach Gel

Gel

HYÖNTEISMURKKY

Saa käyttää vain ammattimaiseen torakoiden (sisä- ja ulkokäyttöön ainoastaan halkeamien ja rakojen käsittelyyn sekä pistekäsittelyyn asunnoissa, teollisuuslaitoksissa, toimistoissa, varastoissa, suurkeittiöissä, sairaaloissa, kouluissa, hoitolaitoksissa, hotelleissa, linja-autoissa, junissa, lentokoneissa, vähittäiskaupoissa ja liikeriityksissä sekä niiden ympärillä), sokeritoukkien ja paperitoukkien torjuntaan (sisäkäyttö, vain pinnoit).

Lue aina myyntipäilyksen teksti ja käyttöohjeet ennen käyttöä.

EUH401 Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

EUH208 Sisältää indoksaakaria. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. H412 Haitallista vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Saa käyttää vain ammattimaiseen torakoiden ja sokeritoukkien sekä paperitoukkien torjuntaan.

Käyttöohjeissa esitetyt annokset ei saa ylittää.

Kaikki muu käyttö on kiellettyä, jollei sitä ole erikseen sallittu.

P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.

P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja pakkaus sekajätteenä.

Hätäpuhelinnumero: Yleinen hätänumero 112, Myrkytystietokeskus 09-4711 ja 09-471 977

Nettopaino: 4 x 30 g

Hyönteismyrkky, rekisterinumero: FI-2015-0015

Tehoaine on hyväksytty biosididirektiivin (98/8/EY) mukaisesti.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteen asetuksen (EY) N:o 528/2012 mukaisesti.

Sisältää: Indoksaakari (enantiomeerinen reaktioseos S:R 75:25) 1,28 % w/w (14,29 g/l), mikä vastaa 0,6 % w/w (6,7 g/l) aktiivista indoksaakari-isomeeriä.

Valmistuserän numero: Katso pakkaus.

Valmistuspäivä: Katso pakkaus.

Viimeinen käyttöpäivä: Kolme vuotta valmistuspäivästä.

Luvanhaltija: Syngenta Nordics A/S, Strandlodsvej 44, 2300 Köpenhamina S, Tanska. Puh: +45 3287 1100 (info.dk@syngenta.com)

KÄYTTÖOHJE

- Vain ammattikäyttöön.
- Noudata käyttöohjeita
- Kaikki muu käyttö on kiellettyä, jollei sitä ole erikseen sallittu.
- Geelipisarot eivät saa altistua auringonvalolle tai kuumuudelle (esim. lämmitin).
- Jotta torjuttavat hyönteiset hakeutuivat syömään geeliä poista ennen käsittelyä kaikki luonnolliset ravinnonlähteet alueelta, jolla niitä esiintyy.

Advion® Cockroach Gel on 1,28 % indoksaakaria sisältävä hyönteismyrkky, joka on käyttövalmis syötti torakoiden, sokeritoukkien ja paperitoukkien torjuntaan.

Valmiste tehoaa seuraaviin tuholaisiin:
Ruotsintorakka (*Blatta orientalis*): Aikuiset ja nymfit
Russakka (*Blattella germanica*): Aikuiset ja nymfit
Amerikantorakka eli sokeritorakka (*Periplaneta americana*): Aikuiset ja nymfit

Sokeritoukka (*Lepisma saccharina*): Aikuiset ja toukat
Paperitoukka (*Ctenolepisma longicaudata*): Aikuiset ja toukat

TORAKAT:

Sisä- ja ulkokäyttöön.

Syöttiaseman kautta.

Pistemäinen käsittely (pinnaat sekä halkeamat ja raot). Geeliä levitetään syöttipistotilalla, johon voidaan asentaa erilaisia suuttimia erikoisten pisaroiden tai nauhojen annostelua varten. Elintarvikkeita käsittelytelineen laitosten ruuan/rehun säilytys- ja -käsittelytiloissa valmistetta käytetään vain halkeamien ja rakojen käsittelyyn.

Levitetään vähintään 2 geelipisaraa/m².

Suurempi geelipisaramäärä (enintään 5 pisaraa/m²) voi olla tarpeen, jos torakointa esiintyy runsaasti, jos esiintymispaikka on hyvin likainen tai jos vallitsevana lajina ovat ruotsin- tai amerikantorakat.

Sijoitettujen syöttien kulutusta on tarkkailtava 7–14 vuorokauden välein ja valmistetta on lisättävä tarvittaessa.

SOKERI- JA PAPERITOUKAT:

Sisäkäyttöön.

Annostellaan pinnoille vähintään 0,2 g (2 pisaraa, joiden halkaisija on 5 mm) ja enintään 0,5 g (5 pisaraa, joiden halkaisija on 5 mm tai 1 pisara, jonka halkaisija on 10 mm) geeliä/m², tai yksi ohut, enintään 5 cm pitkä geelinauha/m².

Lisää käyttömäärää 0,5 g/m² asti esiintymisen vakavuusasteen ja torjuttavien lajien mukaan.

Syöttiasemiin levitettäessä geeliä annostellaan syöttiaseman kammioon siten, että annostelu on vähintään 0,2 g ja enintään 0,5 g geeliä/m².

Lisää käyttömäärää 0,5 g/m² asti esiintymisen vakavuusasteen mukaan. Sijoitettujen syöttien kulutusta on tarkkailtava 7–14 vuorokauden välein ja valmistetta on lisättävä tarvittaessa.

Huomautus:

Käytetään laimentamattomana.

Pisara, jonka halkaisija on 5 mm, painaa noin 0,1 g.

Pisara, jonka halkaisija on 1 cm, painaa noin 0,5 g.

Ohut nauha, joka on noin 5 cm pitkä ja 0,3 cm leveä, painaa noin 0,35 g.

Resistenssi

- Sovella integroidun tuhoajistorjunnan, kuten kemiallisten ja fyysikaalisten torjuntamenetelmien yhdistelmää sekä muita terveyttä suojaavia toimenpiteitä, ja ota huomioon paikalliset erityispiirteet (sääolosuhteet, kohde-eläinlaji, käyttöolosuhteet jne.).
- Käytä vaihdellen valmisteita, joiden tehoaineilla on erilainen vaikutustapa (vastustuskykyisten yksilöiden poistamiseksi populaatiosta).

INSEKTIID

Får endast användas för yrkesmässig bekämpning av kackerlackor (inom och utom hus, endast genom att behandla sprickor och springor samt som punktbehandling i och runt om bostadshus, industrianläggningar, kontor, lager, storkök, sjukhus, skolor, vårdhem, hotell, bussar, tåg, flygplan, detaljhandel och kommersiella företag) samt silverfiskar och långsprödade silverfiskar (inomhus, endast ytor).

Läs alltid etikett och bruksanvisning noggrant före användning.

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

EUH208 Innehåller indoxacarb. Kan orsaka en allergisk reaktion. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Får användas endast för yrkesmässig bekämpning av kackerlackor och silverfiskar och långsprödade silverfiskar.

Bruksanvisningens doseringsanvisningar får inte överskridas.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P501 Innehållet lämnas till insamlingsställe för farligt avfall och tomma förpackningar till insamlingsställe för blandavfall.

Telefonnummer för nödsituationer: Nödnummer 112, Giftinformationscentralen 09-4711 ja 09-471 977

Nettovikt: 4 x 30 g

Insektid, registreringsnummer: FI-2015-0015

Den aktiva substansen är godkänd enligt biocidförordningen (98/8/EG).

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har godkänt medlet enligt förordning (EG) nr 528/2012.

Innehåller: Indoxakarb (enantiomer reaktionsblandning S:R 75:25) 1,28% vikt/vikt (14,29 g/L), vilket motsvarar 0,6% vikt/vikt (6,7 g/L) Aktiv indoxakarbisomer

Partinummer: Se förpackningen.

Tillverkningsdatum: Se förpackningen.

Utgångsdatum: Tre år efter tillverkningsdatum.

Registreringsinnehavare: Syngenta Nordics A/S, Strandlodsvej 44, 2300 Köpenhamn S, Danmark, tel: +45 3287 1100 (info.dk@syngenta.com)

- Valmistetta ei pidä käyttää alueilla, joilla epäillään tai on todettu resistenssiä tämän valmisteen sisältämälle tehoaineelle.
- Ilmoita luvanhaltijalle, jos käsittely ei tehoa.

VAROTOIMENPITEET

RISKINHALLINTATOIMET

- Käytä valmistetta alueilla, joilta se ei pääse huuhtoutumaan pois pesu- tai sadeveden mukana. Älä sijoita sitä viemäreihin tai niiden lähelle.
- Käytä vain alueilla, joihin lapsilla, lemmikeillä ja muilla kuin torjuttavilla tuholaisilla ei ole pääsyä.
- Älä levitä alueille, joilla ruoka/rehu, ruokatarvikkeet tai elintarvikkeiden kanssa kosketuksessa olevat pinnat voivat joutua kosketuksiin valmisteen kanssa tai sen saastuttamiksi.
- Käytä suojavarusteita välttääksesi kosketusta ihon ja silmien kanssa.
- Puhdista anostelulaitteen kärjet jokaisen käsittelyn jälkeen paperipyyhkeellä ja hävitä käytetyt paperipyyhkeet sekajätteenä.

MAHDOLLISET SUORAT TAI EPÄSUORAT HAITTAVAIKUTUKSET, ENSIAPUOHJEET SEKÄ KIIREELLISET TOIMENPITEET YMPÄRISTÖN SUOJELMISEKSI:

- Ympäristön saastumisen ehkäisemiseksi valmistetta saa käyttää korkeintaan kerran kuukaudessa ja enintään yksitoista kertaa vuodessa.

ENSIAPUOHJEET:

- Jos kemikaalia on hengitetty:** Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos oireita ilmenee ja/tai kemikaalia on hengitetty suurilla määrillä.
- Jos kemikaalia joutuu iholle:** Riisu saastunut vaateus ja jalkineet. Pese saastunut iho saippualla ja vedellä. Jos oireita ilmenee, ota yhteys myrkytystietokeskukseen.
- Jos kemikaalia joutuu silmiin:** Huuhdo välittömästi runsaalla vedellä ja nosta väliillä ylä- ja alaluomia. Poista mahdolliset piiloilinsit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista haalealla vedellä vähintään 10 minuuttia. Jos ärsytystä tai näköhäiriöitä ilmenee, hakeudu lääkäriin.
- Jos kemikaalia on nieltä:** Huuhdo suu vedellä. Ota yhteys myrkytystietokeskukseen. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos oireita ilmenee ja/tai kemikaalia on nieltä suurilla määrillä.
- Jos tajuun taso on heikentynyt,** aseta henkilö lepoasentoon ja ota välittömästi yhteys lääkäriin. Älä anna nesteitä tai oksennuta.
- Pidä pakkaus tai tuoteseloste saatavilla.

Pakkausten ja välineiden sekä käyttämättömän valmisteen hävittäminen: Käsitellyn päätyttyä hävitä valmistepatruunat, syöttirasiat ja pakkaukset sekajätteenä.

Käsitellyn päätyttyä pyyhi läikkyneet tai ylimääräisen valmiste pois paperipyyhkeellä ja hävitä käytetyt paperipyyhkeet sekajätteenä. Valmistepatruunoita ja syöttirasioita ei saa käyttökertojen välillä puhdistaa paperipyyhkeellä eikä käytettyjä paperipyyhkeitä saa hävittää sekajätteenä. Tyhjiä valmistepatruunoita ei saa täyttää eikä käyttää uudelleen. Niiden turvallinen hävittäminen on käytettävän vastuulla. Käyttämättömät valmistetta ei saa kaataa maahan, vesistöihin, putkiin (pesualtaat, WC:t) eikä viemäreihin. Hävitä käyttämättä jäänyt valmiste pakkauksineen vaarallisena jätteenä.

Varoitus:

Säilyvyys: 3 vuotta
Suojattava valolta. Suojattava jäätymiseltä.

BRUKSANVISNING

- Endast för yrkesmässig användning.
- Följ bruksanvisningen.
- All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.
- Geldropparna får inte utsättas för solljus eller värme (t ex. en värmare)
- För att insekterna som ska bekämpas skulle ta sig till att äta gel främja alla naturliga matkällor från området, där de befinner sig.

Advion® Cockroach Gel är en insekticid, innehållande 1,28 % indoxakarb, vilken är ett färdig-att-använda bete för bekämpning av kackerlackor, silverfiskar och långsprötade silverfiskar. Produkten har effekt mot följande skadedjur:
Orientalisk kackerlacka (*Blatta orientalis*): Vuxen- och nymfstadier
Tysk kackerlacka (*Blatella germanica*): Vuxen- och nymfstadier
Amerikansk kackerlacka (*Periplaneta americana*): Vuxen- och nymfstadier.
Vanlig silverfisk (*Lepisma saccharina*): Vuxen- och nymfstadier
Långsprötad silverfisk (*Ctenolepisma longicaudata*): Vuxen- och nymfstadier.

KACKERLACKOR:

För användning inom- och utomhus.

Genom fällor.

Fläckbehandling (ytor och sprickor och springor). Gelen appliceras med en betespistol, som kan förses med olika munstycken för dosering av droppar eller remsor av olika storlekar. I livsmedels-/foderlagrings- och bearbetningsanläggningar i livsmedelsanläggningar används produkten endast för att behandla sprickor och springor. Applicera minst 2 gel droppar/m².

En större mängd geledroppar (upp till 5 droppar/m²) kan vara nödvändig, om det är mycket kackerlackor, om platsen är mycket smutsig eller om den dominerande arten är orientalsk eller tysk kackerlacka.

Förbrukningen av de placerade betena ska övervakas var 7–14:e dag och preparatet ska tillsättas vid behov.

SILVERFISKAR OCH LÅNGSPRÖTADE SILVERFISKAR:

Inomhusanvändning.

Applicera på ytor minst 0,2 g (2 droppar med en diameter på 5 mm) och högst 0,5 g (5 droppar med en diameter på 5 mm eller 1 droppe med en diameter på 10 mm) gel/m², eller en tunn, max 5 cm lång gelremsa/m².

Öka appliceringsmängden upp till 0,5 g/m² beroende på hur allvarlig förekomsten är och vilken art som ska bekämpas.

Vid applicering på betesstationerna doseras gelén in i betesstationens kammare så att doseringen är minst 0,2 g och högst 0,5 g gel/m².

Öka appliceringsmängden upp till 0,5 g/m² beroende på hur allvarlig förekomsten är.

Förbrukningen av de placerade betena ska övervakas var 7–14:e dag och preparatet ska tillsättas vid behov.

Notera:

Används utspädd.

En droppe med en diameter på 5 mm väger cirka 0,1 g.

En droppe med en diameter på 1 cm väger cirka 0,5 g.

Den tunna remsan, som är ca 5 cm lång och 0,3 cm bred, väger ca 0,35 g.

Resistens:

- Tillämpa integrerad skadedjursbekämpning, såsom en kombination av kemiska och fysiska bekämpningsmetoder och andra hälsoskyddsåtgärder, och ta hänsyn till lokala särdrag (väderförhållanden, måldjursarter, driftsförhållanden etc.).
- Använd växelvis produkter vars aktiva substanser har ett annat verkningssätt (för att ta bort resistenta individer från populationen).

- Produkten ska inte användas i områden där resistens mot den aktiva substansen i denna produkt misstänks eller bevisas.
- Meddela registreringsinnehavaren om behandlingen inte fungerar.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

RISKHANTERINGSÅTGÄRDER

- Använd produkten i områden där det inte kan tvättas bort med tvätt- eller regnvatten. Placera det inte i eller nära avlopp.
- Använd endast i områden som är otillgängliga för barn, husdjur och djur som inte skall bekämpas.
- Applicera inte på områden där mat/foder, livsmedel eller ytor som kommer i kontakt med mat kan komma i kontakt med eller förorenas av preparatet.
- Använd skyddsutrustning för att undvika kontakt med hud och ögon.
- Rengör munstycken på appliceringsredskapet efter varje behandling med en pappershandduk och kassera de använda pappershanddukarna som blandavfall.

MÖJLIGA DIREKTA ELLER INDIREKTA BIVERKNINGAR, FÖRSTA HJÄLPEN OCH BRÅDSKANDE ÅTGÄRDER FÖR ATT SKYDDA MILJÖN:

- För att förhindra miljöföroreningar får produkten användas högst en gång i månaden och högst elva gånger per år.

FÖRSTA HJÄLP:

- **Om kemikalien har andats in:** Flytta personen till frisk luft och håll den i viloläge där det är lätt att andas. Kontakta omedelbart läkare om symtom uppstår och/eller kemikalien har andats in i stora mängder.
- **Om kemikalien kommer i kontakt med huden:** Ta av förorenade kläder och skor. Tvätta förorenad hud med tvål och vatten. Om symtom uppstår, kontakta en giftcentral.
- **Om kemikalien kommer in i ögonen: Skölj omedelbart med mycket vatten och lyft då och då de övre och nedre ögonlocken. Ta bort eventuella kontaktlinser om du enkelt kan göra det. Fortsätt att skölja med ljummet vatten i minst 10 minuter. Om irritation eller synproblem uppstår, uppsök läkare.**
- **Om kemikalien har svalts:** Skölj munnen med vatten. Kontakta Giftinformationscentralen. Kontakta omedelbart läkare om symtom uppstår och/eller kemikalien har svalts i stora mängder.
- **Om medvetandenivån har sjunkit,** placera personen i viloställning och kontakta omedelbart läkare. Ge inte vätska eller framkalla kräkningar.
- Ha förpackningen eller produktbroschyren tillgänglig.

Avfallshantering av förpackningar, utrustning och oanvänt preparat:

Efter avslutad behandling, kassera produktpatronerna, beteslådor och förpackningar som blandavfall.

Efter avslutad behandling, torka bort spilld eller överflödigt preparat med en pappershandduk och kassera de använda pappershanddukarna som blandavfall.

Produktpatroner och beteslådor får inte rengöras med hushållspapper mellan användningarna och använda pappershanddukar får inte slängas som blandavfall.

Tomma produktpatroner får inte igenfyllas eller återanvändas. Det är användarens ansvar att bortska dem på ett säkert sätt.

Oanvänt produkt får inte hällas i mark, vattendrag, rör (handfat, toaletter) eller avlopp.

Bortska oanvänt produkt tillsammans med förpackningar och annat avfall som farligt avfall.

Lagring:

Hållbarhet: 3 år

Skydda från ljus. Skydda mot frysning.