



Advion[®] Ant

Gel

syngenta[®]

INSEKTICID (PT18)

Gelbete mot myror för professionell användning, inomhus och utomhus.
Läs alltid etikett och bruksanvisning noggrant före användning.

Nödtelefonnr: Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)

Registreringsinnehavare: Syngenta Nordics A/S,
Strandlodsvej 44, 2300 Köpenhamn S, Danmark. Tel: +45 32 87 11 00

Reg nr: 5285

Behörighetsklass: Endast för yrkesmässigt bruk (Klass 2)

Innehåller: Indoxacarb 0,11% (1,1 g/kg) (tekniskt material, enantiomerblandning S:R 75:25) motsvarar 0,05% (0,5 g/kg) av den aktiva formen, dvs S-enantiomeren.

Beredningsform: Bruksfärdigt bete (RB)

Partinummer: Se förpackningen.

Tillverkningsdatum: Se förpackningen.

Utgångsdatum: 2 år efter tillverkningsdatum

Product names marked © or TM, the ALLIANCE FRAME[™], the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

Registrerade varumärken
Syngenta Group Company: Advion[®]

Nettovikt: 4x30 g

För mer information om produkten på vår hemsida www.syngenta.dk

BRUKSANVISNING

- Avlägsna alla andra födokällor för myror från det angripna området för att främja intaget av gelen.
- Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning och följ instruktionerna.
- Undersök de aktuella områdena och gör en bedömning av angreppets omfattning (förekomsten av myror).
- Produkten är avsedd som bete och appliceras med en förfylld spruta på ytor som är oåtkomliga för barn och husdjur.
- På platser där livsmedel eller djurfoder förvaras eller hanteras får medlet endast appliceras i sprickor och springor.
- Vid användning utomhus (balkonger, uteplatser, trädgårdar): Placera betestationerna där det är mest sannolikt att det förekommer myror, såsom vid takfot, taklistor och hålrum för ledningar och rör.
- Applicera även direkt vid ingångshål, vindar, hål i väggar, bakom skåp och apparater, under köksbänkar, längs golvssocklar och rörledningar etc.
- Produkten kan även appliceras i godkända betesstationer eller liknande där ut säkerställa att produkten blir oåtkomlig för barn, husdjur och andra djur som inte är målorganismer.
- Vanligtvis bör betet inspekteras för konsumtion var 7-14 dag och fyllas på efter behov.

Advion[®] Ant Gel är en insekticid, innehållande 0,05 % indoxacarb, vilken är ett färdig-att-använda bete för bekämpning av myror. Advion[®] Ant Gel bekämpar myror, inkl.:

- Svartmyra (*Lasius niger*) (Adulta)
- Faraomyra (*Monomorium pharaonis*) (Adulta)
- Argentinska myra (*Linepitheman humile*) (Adulta)
- Mindre husmyra (*Tapinoma malenocephalum*) (Adulta)
- *Tetramorium spp.* (Adulta)
- *Paratrechina longicornis*, *Pheidole megacephala*, *Myrmica rubra*, *Crematogaster spp.*, *Tetramorium spp* & *Camponotus spp.* (Adulta).

Advion[®] Ant Gel är speciellt formulerad för att locka ett stort antal myra arter. Advion[®] Ant Gel innehåller den aktiva substansen indoxacarb, ett kraftfullt och icke-repellerande insektsmedel. Den korta förodröjningen i dödlighet, orsakad av den aktiva substansen, indoxacarb, uppmuntrar myrorna att konsumera betet och återvända till sitt bo och förorena andra myror, vilket resulterar i betydande minskning av skadedjursangreppet.

Genom trophallaxis, delar myror betet med de reproduktiva medlemmar av kolonin, vilket leder till drokning- dödlighet och total eliminering av skadedjursangreppet. Användning av Advion[®] Ant Gel kommer att se till att eliminera myrorna inom dagar efter applicering av gelen enligt anvisningarna på etiketten.

Användningsområde: För inom- och utomhusanvändning i sprickor och springor och punktbehandling.

Applikeringsmetod: Applisering av bete. Produkten appliceras som ett bete via en förfylld spruta endast i områden som är oåtkomliga för barn och husdjur.

DOSERING

Applicera 1-5 klickar gel per m² eller som en tunn sträng av gel upp till 5 cm lång på varje appliceringsställe:

- En klick på 5 mm i diameter väger cirka 0,1 g.
- En klick på 1 cm i diameter väger cirka 0,5 g.
- En tunn sträng, 5 cm lång och 0,3 cm bred, väger cirka 0,4 g.

RISKBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER

- Placera inte betesstationer i eller i närheten av avloppssystem.
- Använd endast produkten på platser som är oåtkomliga för barn, husdjur och andra icke-målorganismer.
- Denna biocidprodukt innehåller indoxacarb som är giftigt för bin.
- Vidrör inte gelen

- Placera produkten utom räckhåll för barn, fåglar, husdjur, boskap och andra djur som betet inte är avsett för.
- Använd inte produkten på platser där livsmedel/djurfoder, köksredskap eller beredningsytor kan komma i kontakt med eller kontamineras av produkten.
- När produkten används utomhus, se till att den appliceras på platser där den är otillgänglig för att sköljas bort av vatten, tex vid väststädning och regn.
- Applicera inte på platser där det är känt att fåglar aktivt söker efter myror som föda, om inte betet kan göras otillgängligt för fåglar, t.ex. genom att det täcks med ett nät.
- Applicera inte på ytor som ofta rengörs eftersom gelen då kommer att avlägsnas.
- Applicera inte på ytor där temperaturen kan överstiga 50 °C eftersom medlet då kan bli flytande och effekten försämras. Sådana ytor förekommer exempelvis intill spisar, ugnar, grillar, fläktar, bastur, värmelampor, fritörer, diskmaskiner och varmvattenledningar.
- Täck över betet så att inga andra djur än de som tillhör målarterna kan komma åt det.

SANNOLIKA DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADLIGA EFFEKTER, INSTRUKTIONER FÖR FÖRSTA HJÄLPEN OCH NÖDÅTGÄRDER FÖR ATT SKYDDA MILJÖN

Instruktioner för första hjälpen

- Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.
- Tvätta händerna noga med tvål och vatten efter hantering.

Miljöskyddsåtgärder:

- Spola inte ut medlet i dagvatten eller avloppet.
- Förorena inte dammar, vattendrag eller diken med produkten eller använda behållare.
- Sortera materialet på lämpligt sätt för att inte förorena miljön.
- Se till att materialet inte kan förorena grundvattnet.

RESISTENS

- Informera innehavaren av produktgodkännandet om behandlingen är ineffektiv.
- Använd integrerade metoder för skadedjursbekämpning, till exempel en kombination av kemiska och fysiska bekämpningsmetoder och andra saneringsåtgärder med hänsyn till lokala förhållanden (klimat, målorganismer, förutsättningar för användning etc.).
- Alternera med en produkt som innehåller ett verksamt ämne med en annan verkningsmekanism (för att avlägsna resistenta individer från populationen)

INSTRUKTIONER FÖR ETT SÄKERT BORTSKAFFANDE AV PRODUKTEN OCH DESS FÖRPACKNING

- Släng inte oanvänd produkt på mark, i vattendrag, handfat, toaletter eller avloppsledningar.
- Oanvänd produkt, förpackningar och allt annat avfall (betesstationer) ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser.
- Efter behandlingen: Torka upp spill eller överskott av produkten med papper och släng använt papper till deponi.
- Innehåll och behållare lämnas till avfallsanläggning, i enlighet med gällande bestämmelser
- Produkten måste kasseras på ett säkert sätt. Vid behov, rådfråga avfallsbolag eller lokal myndighet
- Behållare med gelbete får inte fyllas på eller återanvändas.

LAGRINGSFÖRHÅLLANDEN OCH HÅLLBARHETSTID FÖR PRODUKTEN VID NORMALA LAGRINGSFÖRHÅLLANDEN

- Hållbarhet: 2 år
- Får ej förvaras i temperaturer under 0 °C
- Förvaras skyddat från ljus