



Advion[®] Cockroach

Gel

INSEKTICID (PT18)

Gelbete för professionellt bruk. Mot kackerlackor (inomhus och utomhus) och mot silverfiskar (inomhus).

Läs alltid etikett och bruksanvisning noggrant före användning.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Undvik utsläpp till miljön.

Innehållet lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Innehåller indoxakarb. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Nödtelefonnr: Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)

Innehåller: 0,6 % indoxakarb

Beredningsform: Gel

Partinummer: Se förpackningen.

Tillverkningsdatum: Se förpackningen.

Utgångsdatum: Tre år efter tillverkningsdatum.

Reg nr: 5286

Registreringsinnehavare:

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tel: +45 32 87 11 00

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

Nettovikt: 4 x 30 G

BRUKSANVISNING

Advion[®] Cockroach Gel innehåller den aktiva substansen indoxakarb, ett kraftfullt och icke-repellerande insektsmedel. Den korta fördröjningen i dödlighet, orsakad av den aktiva substansen, indoxakarb, ger tid för kackerlackorna och silverfiskar att äta betet och återvända till sitt bo och förorena andra kackerlackor, vilket resulterar i betydande minskning av skadedjursangreppet.

01 Produktfakta

Verksamt ämne: 0,6 % indoxacarb
Formulering: Bruksfärdigt betet (RB)
Förpackning: 4x30g

02 Godkänt användning

Gelbete för professionellt bruk. Mot kackerlackor (inomhus och utomhus) och silverfiskar (inomhus). Advion[®] Cockroach Gel är en insekticid, innehållande 0,6 % indoxakarb, vilken är ett bruksfärdigt betet.

Advion[®] Cockroach Gel bekämpar kackerlackor, inkl.:

- Orientalisk kackerlacka (*Blattella orientalis*): Adulta och nymfer
- Tysk kackerlacka (*Blattella germanica*): Adulta och nymfer
- Amerikansk kackerlacka (*Periplaneta americana*): Adulta och nymfer

Användningsområde: Inomhus och utomhus. För inom- och utomhusanvändning i sprickor och springor och övrig punktbehandling. Användning endast i och runt bostäder, industrilokaler, kontor, lager, storkök, sjukhus, skolor, vårdhem, hotell, bussar, tåg, flygplan, detaljhandel och kommersiella anläggningar.

Metod: Applicering av betet. 1 betesstationer eller Punktbehandling (ytor, sprickor och springor). Gelen kan även appliceras med en betespistol som kan utrustas med varierande munstycken för att anpassa storleken på betet som fördelas som klickar eller strängar. Applicering på livsmedels-/foderområden inom livsmedels- hanteringsanläggningar ska endast göras i sprickor och springor.

Advion[®] Cockroach Gel bekämpar silverfiskar, inkl.:

- Vanlig silverfisk (*Lepisma saccharina*): Adulta och juvenil
- Långsvansad silverfisk (*Ctenolepisma longicaudata*): Adulta och juvenil

Användningsområde: Inomhus och endast ytor inomhus

Metod: Applicering av betet eller Droppar av gel endast på ytor

03 Behandlingstider och restriktioner

Dosering: 0,2 till 0,5 g/m². Maximalt 11 applikationstillfällen per år

Spädning (%): -

Anmärkning:

- En klick på 5 mm i diameter väger cirka 0,1 g
- En klick på 10 mm i diameter väger cirka 0,5 g
- En tunn sträng, 5 cm lång och 3 mm bred, väger cirka 0,35 g

KACKERLACKOR: Applicera minst 2 klickar gel per m². Ett ökat antal klickar av gel (upp till 5 st per m²) kan vara nödvändigt vid större angrepp av kackerlackor, extremt smutsiga förhållanden, eller där orientalska och amerikanska kackerlackor dominerar. I normalfall bör betet inspekteras var 7-14 dag för att bedöma konsumtion och fylla på vid behov.

SILVERFISKAR: Applicera mellan 0,2 g (2 klickar med diametern 5 mm) och upp till 0,5 g (5 klickar med diametern 5 mm eller 1 klick med diametern 10 mm) gel per m². Alternativt kan en upp till 5 cm lång sträng appliceras per m². Appliceringsmängden kan ökas till 0,5 g/m² beroende på angreppets svårighetsgrad och förekommande arter.

04 Bruksanvisning:

Endast för professionellt bruk.

Följ bruksanvisningen

Utsätt inte betesdroppar för solljus eller värme (t.ex. värmelement).

Innan behandling påbörjas ska alla naturliga matkällor avlägsnas från det angripna området för att uppmuntra till intag av gelen.

Tillämpa integrerade metoder för bekämpning av skadedjörer, så som en kombination av kemiska och fysikaliska bekämpningsmetoder och andra

folkhälsoåtgärder, med beaktande av lokala förutsättningar (klimatförhållanden, målorganismer, användningsförhållanden osv.).

Växla mellan produkter som innehåller verk samma ämnen med olika verknings sätt (för att avlägsna resistenta individer från populationen).

Använd inte produkten i områden där resistens mot den eller de verk samma ämnena i denna produkt misstänks eller har konstaterats.

Informera produktinnehavaren om behandlingen inte är effektiv.

Applicera produkten på områden som är skyddade från våttorkning och regn.

Applicera inte produkten i eller i närheten av avloppsbrunnar.

Använd endast på områden som är otillgängliga för barn, sällskapsdjur och icke-måldjur.

Applicera inte på områden där mat/foder, köksredskap eller ytor där livsmedel hanteras kan komma i kontakt med eller förorenas av produkten.

Bär skyddsutrustning för att undvika kontakt med huden och ögonen.

Rengör spetsarna med hushållsappor efter varje behandling och kassera pappret som miljövänligt avfall.

Bruksanvisning specifik för denna användning: Kackerlackor: För utomhusbruk – applicera högst en gång i månaden och högst elva gånger per år, utan att över-skrida en appliceringsmängd på 10 g produkt per bostadshus eller 20 g för andra typer av byggnader. **Silverfiskar:** Betsplaceringar bör inspekteras var 7-14:e dag för kontroll av hur mycket som konsumeras. Vid behov appliceras nytt betet.

Risikbegränsande åtgärder: För att begränsa miljöpåverkan ska produkten appliceras högst en gång i månaden. Överstig inte elva appliceringar per år.

Resistens: För att minimera risken för resistens hos insekterna (antingen fysiologisk eller beteendemässig) rekommenderas, att Advion[®] Cockroach Gel inte användas ensamt i ett program för utrotning av kackerlackor. Denna produkt bör snarare användas som en del av ett program för utrotning, som använder produkter som innehåller en aktiv substans med en verkningsmekanism som skiljer sig från indoxakarb, den aktiva substansen i Advion[®] Cockroach Gel. Eftersom förekomsten av resistenta individer är svårt att upptäcka före användning, påtar Syngenta inget ansvar för eventuella förluster, som förändras av ett misslyckat resultat av användning av Advion[®] Cockroach Gel för bekämpning av vissa resistenta insekter.

05 Första hjälpen:

Vid fall av **inandning:** Flytta den skadade till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Sök omedelbart läkare om symtom uppstår och/eller stora mängder har andats in. **Hudkontakt:** Ta av förorenade kläder och skor. Tvätta förorenad hud med tvål och vatten. Kontakta Giftinformationscentralen om symtom uppstår. **Ögonkontakt:** Skölj omedelbart med mycket vatten, lyft då och då de övre och nedre ögonlocken. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja med ljummet vatten i minst 10 minuter. Sök läkare om irritation eller synnedsättning uppstår. **Förtäring:** Skölj munnen med vatten. Kontakta Giftinformationscentralen. Sök omedelbart läkare om symtom uppstår och/eller stora mängder har förtärs. Vid nedsatt medvetande, placera i framstupa sidoläge och sök omedelbart läkare. Ge inte vätska eller framkalla kräkningar. Ha produktförpackningen eller etiketten till hands.

06 Förvaring och bortskaffning

Hållbarhet: 3 år

Skyddas mot ljus

Skyddas mot frost

Lämna de förfyllda plastpatronerna, betesstationerna och förpackningen till avfallscentral efter avslutad behandling.

Torka upp produktspill eller överflödigt produkt med pappershandduk efter avslutad behandling och kassera använd pappershandduk som miljövänligt avfall.

Rengör inte de förfyllda plastpatronerna och betesstationerna med pappershandduk mellan appliceringarna.

Fyll inte på eller återanvänd gelbetesdispensers; tomma dispensrar ska kasseras på ett säkert sätt under innehavarens ansvar.

Släpp inte ut oanvänd produkt till mark, vattendrag, rör (handfat, toaletter...) eller avlopp.

Kassera oanvänd produkt, dess förpackning och allt annat avfall i enlighet med lokala bestämmelser.

Registerade varumärken
Syngenta Group Company: Advion[®]