

L177416 1123/PM SYN GERM/12R PPE 4033515



®1 = Marke des IVA

Notfallauskunft:
bei Unfällen: 0800-4357796
bei Vergiftungen: 06131-19240



(01)04032219006616

TALON Pellets

Zulassungsnummer: LOGO/NAME
N-47827 (BAuA): 2012/1547/280/DE/AMR/25
(Referenznummer R4BP)

Inhalt: 10 kg

Auslieferungstyp: Pelletköder

Wirkstoff: 0,05 g/kg (0,005 Gew.-%) Brodifacoum

Das Produkt ist nach CLP-Kriterien nicht kennzeichnungspflichtig. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Bei Verwendung dieses Produktes nicht essen, trinken oder rauchen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Hersteller/Vertrieb:
Syngenta Agro GmbH
Am Technologiepark 1-5
63477 Maintal

Hinweise für Transport und Lagerung

Sollte das Produkt einer gefahrgutrechtlichen Einstufung unterliegen, beachten Sie bitte die Kennzeichnung gem. GGVSE/ADR auf der Verpackung und die damit verbundenen Anforderungen an den Transport. Das Produkt darf während des Transports nicht unter 0 °C abkühlen und nicht über 35 °C erhitzen.

LGK 11 (Lagerklasse)

•Produkt so lagern, daß Betriebsfremde und Kinder keinen Zugang haben. Nicht zusammen mit Arzneimitteln, Lebensmitteln, Futtermitteln lagern. Beim Lagern Zündquellen vermeiden - nicht rauchen! Trocken aufbewahren und Produkt nicht unter 0 °C und nicht über 35 °C lagern. Kühl und trocken aufbewahren.

Erste Hilfe:

- Nach Einatmen: An die frische Luft bringen. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.
- Nach Hautkontakt: Nach der Anwendung kontaminierte Haut sofort und gründlich mit viel Wasser waschen. Verunreinigte Kleidungsstücke sofort ausziehen. Wenn Symptome auftreten und anhalten, den Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Kontaktlinsen entfernen und erneut ausspülen. Unverzüglich Augenarzt aufsuchen.
- Nach Verschlucken: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. KEIN ERBRECHEN auslösen.

Gebrauchsanleitung

Talon Pellets ist ein gebrauchsfertiger Pelletköder, der 0,05 g/kg Brodifacoum (0,005 % w/w) enthält zum Einsatz als Rodentizid durch Fachpersonal zur Kontrolle von Ratten und Mäusen in Gebäuden und in Außenbereichen in der Gebäudeumgebung, zum Schutz der öffentlichen Gesundheit, der Gesundheit von Tieren, von gelagerten Produkten und Materialien.

In Gebäuden und in Außenbereichen (in der Gebäudeumgebung)

Ratten: In Bereichen, in denen Ratten präsent sind, einen 20-50 g Köder in abgedeckten, manipulationssicheren Köderstationen oder abgedeckten Köderstellen im Abstand von 10 m (5 m in Gebieten mit starkem Befall) anbringen. Köderverzehr regelmäßig überprüfen und verzehrte oder verdorbene Köder ersetzen, bis kein Verzehr mehr festzustellen ist. Anwendung dann wiederholen, wenn es Hinweise auf einen erneuten Befall gibt (z. B. frische Spuren oder frischer Kot).

Mäuse: In Bereichen, in denen Mäuse präsent sind, 5-25 g Köder in abgedeckten, manipulationssicheren Köderstationen oder abgedeckten Köderstellen im Abstand von 5 m (2 m in Gebieten mit starkem Befall) anbringen. Köderverzehr regelmäßig überprüfen und verzehrte oder verdorbene Köder ersetzen, bis kein Verzehr mehr festzustellen ist. Anwendung dann wiederholen, wenn es Hinweise auf einen erneuten Befall gibt (z. B. frische Spuren oder frischer Kot).

Sicherheitsvorkehrungen

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht mit Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln in Berührung bringen.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Kontakt mit der Haut vermeiden.

Dieses Material und sein Behälter müssen sicher entsorgt werden.

Geeignete Handschuhe tragen.

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Nur im Originalbehälter aufbewahren.

Freisetzung in die Umgebung vermeiden. Gesonderte Anweisungen/ Sicherheitsdatenblätter beachten.

Vor Gebrauch immer das Produktetikett lesen und die Anweisungen befolgen.

Unnötige Exposition vermeiden, insbesondere Verschlucken.

Das Produkt muss sicher gehandhabt werden.

Produkt nicht in unbeschriftete Behälter umfüllen.

Eine gründliche Untersuchung des befallenen Gebietes ist grundlegend, insbesondere an abgelegenen und geschützten Orten, um das Ausmaß des Befalls festzustellen.

Hände und Gesicht nach Anwendung und Gebrauch des Produkts und vor dem Essen, Trinken oder Rauchen waschen.

Fachpersonal wird zum Einsatz von geeigneter persönlicher Schutzausstattung geraten.

Köder müssen sicher in Köderstationen oder anderen sicheren Abdeckungen aufgestellt werden, sodass das Risiko des Konsums durch Haustiere, andere Nichtzieltiere oder Kinder minimiert ist.

Sofern möglich, Köder so sichern, dass sie nicht weggeschleppt werden können.

Einsatz in öffentlichen Bereichen: Wird das Produkt in öffentlichen Bereichen ohne Einsatz von manipulationssicheren Köderstationen verwendet, müssen die nachstehenden Anweisungen befolgt werden. Wird das Produkt in öffentlichen Bereichen verwendet, müssen die zu behandelnden Bereiche während der Behandlungsdauer gekennzeichnet werden. Ein Hinweis soll angebracht werden, der das Risiko einer primären und sekundären Vergiftung durch das Antikoagulant erläutert sowie die ersten Maßnahmen anführt, die im Falle einer Vergiftung anzuwenden sind.

Beim Einsatz von manipulationssicheren Köderstationen müssen diese eindeutig mit dem Hinweis gekennzeichnet sein, dass sie Rodentizide enthalten und dass damit Betriebsfremde, Kinder und Haustiere nicht in Berührung kommen dürfen.

Bei jeder Kontrolle müssen tote Nagetiere, Reste von unverbrauchten Ködern oder Köderfragmente, die in der Umgebung von Köder zu finden sind, entfernt werden, sodass das Risiko des Konsums durch Kinder, Haustiere und andere Nichtzieltiere und der damit einhergehenden Vergiftung minimiert ist.

Es ist rechtswidrig, dieses Produkt zur absichtlichen Vergiftung von Nichtzieltieren, Nützlingen und geschützten Tieren einzusetzen.

Lagerung und Entsorgung

Pelletköder getrennt von Lebens- und Futtermitteln sowie unzugänglich für Kinder und nur in der verschlossenen Originalverpackung aufbewahren.

Dieses Material und sein Behälter müssen sicher entsorgt werden.

Leere Verpackungen nicht weiterverwenden.

Leere und sorgfältig gespülte Verpackungen sind an den autorisierten Sammelstellen des Entsorgungssystems PAMIRA mit

separiertem Verschluss abzugeben. Informationen zu Zeitpunkt und Ort der Sammlungen erhalten Sie von Ihrem Händler, aus der regionalen Presse oder im Internet unter www.pamira.de. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Kreisverwaltung.

Hinweis für Arzt/erste Hilfe

Das Produkt enthält Brodifacoum. Klinisches Symptom für eine Vergiftung ist eine verminderte Gerinnungsfähigkeit des Blutes durch die Wechselwirkung mit der stofflichen Verwertung von Vitamin K1. Vergiftungssymptome können sich bemerkbar machen als: leichtes Auftreten von Blutergüssen, Nasen- oder Zahnfleischbluten, Blut im Stuhl oder Urin, übermäßige Blutung bei kleineren Schnittverletzungen oder Schürfwunden. Zu beachten ist, dass Vergiftungssymptome im Laufe von mehreren Tagen auftreten können.

Erste Hilfe:

98 x 130 mm

Bei Unfällen, Verdacht auf Exposition oder Unwohlsein sofort ärztlichen Rat einholen (sofern möglich das Etikett vorzeigen).
Bei Kontakt mit der Haut mit Seife und Wasser abwaschen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und waschen.
Bei Kontakt mit den Augen ggf. Kontaktlinsen entfernen und das Auge langsam und sanft 15-20 Minuten lang mit Wasser ausspülen.
Sofort ärztlichen Rat einholen.
Bei Einnahme durch Nahrung sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.
Bei Einnahme durch Verschlucken Patient umgehend in ein Krankenhaus bringen. Kein Erbrechen herbeiführen.
Hinweis für Arzt: Antidot – Vitamin K1 – unter ärztlicher Aufsicht.

Toxikologische Beratung bei Vergiftungsfällen:

Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen, Klinische Toxikologie, Universitätsklinikum Mainz, Tel.-Nr. 06131-19240 und Telefax-Nr. 06131-232468.

Notfalltelefon für allgemeine Notfälle (Unfall, Brand, Umwelt-/Ökologieereignisse): Tel.-Nr. 0800-43 577 96.

Zusätzliche Sicherheitsinformationen

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt die Gebrauchsanweisung befolgen.

An allen Köderstellen Köderbehälter verwenden, die eindeutig mit „Gift“ gekennzeichnet sind.

Alle Köderreste und toten Nagetieren während und nach der Behandlung entfernen und sicher entsorgen.

Köder sicher in Köderstationen oder anderen sicheren Abdeckungen aufstellen, so dass diese für Betriebsfremde, Kinder, Haustiere und andere Nichtzieltiere unzugänglich bleiben.

Schädlich für die Fauna.

Biozide sicher und nachhaltig einsetzen.

Es ist rechtswidrig, dieses Produkt für von der Etikettbeschreibung abweichende Anwendungszwecke oder Arten zu verwenden.

NUR zum Einsatz durch Fachpersonal !

Informationen zur Resistenz

Der Resistenzstatus der Nagetierpopulation muss bei der Wahl des einzusetzenden Rodentizids berücksichtigt werden. Sofern eine Resistenz gegenüber Brodifacoum bekannt ist oder vermutet wird, müssen Managementstrategien bei Resistenz angewandt werden.

„Talon“ ist ein Warenzeichen von Syngenta.

Zulassungsinhaber/Hersteller/Vertrieb:

Syngenta Agro GmbH

Am Technologiepark 1-5

63477 Maintal

Notfalltelefon für allgemeine Notfälle (Unfall, Brand, Umwelt-/Ökologischer Ereignisse): Tel.-Nr. 0800-4357796

Anmeldungsnummer DE: N-47827, N-47829

Zulassungsnummer DE (Referenznummer in R4BP):

2012/1547 /280/DE/AMR/25

THESE PAGES CAN BE ADDED OR REMOVED AS NECESSARY
TO CREATE A 4, 8, 12, OR 16 PAGE BOOKLET
(INCLUDING GLUE PAGE)

TEXT AREA
98 x 130 mm

THESE PAGES CAN BE ADDED OR REMOVED AS NECESSARY
TO CREATE A 4, 8, 12, 16 OR 20 PAGE BOOKLET
(INCLUDING GLUE PAGE)

THE PENULTIMATE PAGE IS PERMANENTLY AFFIXED TO THE BOTTLE.
REPEAT LEGAL REQUIREMENTS IF NECESSARY (eg. FRONT PAGE)

TEXT AREA
98 x 130 mm

THESE PAGES CAN BE ADDED OR REMOVED AS NECESSARY
TO CREATE A 4, 8, 12, OR 16 PAGE BOOKLET
(INCLUDING GLUE PAGE)

TEXT AREA
98 x 130 mm

L177416 1123/PM SYN GERM/12R PPE 4033515



®1 = Marke des IVA

Notfallauskunft:
bei Unfällen:
0800-4357796
bei Vergiftungen:
06131-19240



(01)04032219006616

TALON Pellets

Zulassungsnummer:

N-47827 (BAuA); 2012/1547/280/DE/AMR/25

(Referenznummer R4BP)

Inhalt: 10 kg

Ausgefertigter Pelletköder

Wirkstoff: 0,05 g/kg (0,005 Gew.-%) Brodifacoum

Das Produkt ist nach CLP-Kriterien nicht kennzeichnungspflichtig.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

Bei Verwendung dieses Produktes nicht essen, trinken oder rauchen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Hersteller/Vertrieb:

Syngenta Agro GmbH

Am Technologiepark 1-5

63477 Maintal

Hinweise für Transport und Lagerung

Sollte das Produkt einer gefahrgutrechtlichen Einstufung unterliegen, beachten Sie bitte die Kennzeichnung gem. GGVSE/ADR auf der Verpackung und die damit verbundenen Anforderungen an den Transport. Das Produkt darf während des Transports nicht unter 0 °C abkühlen und nicht über 35 °C erhitzen.

LGK 11

(Lagerklasse)

Produkt so lagern, daß Betriebsfremde und Kinder keinen Zugang haben. Nicht zusammen mit Arzneimitteln, Lebensmitteln, Futtermitteln lagern. Beim Lagern Zündquellen vermeiden - nicht rauchen! Trocken aufbewahren und Produkt nicht unter 0 °C und nicht über 35 °C lagern. Kühl und trocken aufbewahren.

Erste Hilfe:

Nach Einatmen: An die frische Luft bringen. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten.

Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.

Nach Hautkontakt: Nach der Anwendung kontaminierte Haut sofort und gründlich mit viel Wasser waschen. Verunreinigte Kleidungsstücke sofort ausziehen. Wenn Symptome auftreten und anhalten, den Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Kontaktlinsen entfernen und erneut ausspülen. Unverzüglich Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. KEIN ERBRECHEN auslösen.

NO TEXT HERE
GLUE PAGE
97 x 134 mm